

Geberit AS

AquaClean Tuma

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dusjtoalett med temperert vann

Utstyr og funksjoner er modellavhengig
Modeller: Classic og Comfort

Finnes i seteløsning eller sett som inkluderer porselen

Geberit AquaClean har Sintef produktsertifikat nr. 1764

Geberit varenummer:	146.291.XX.1 (XX angir dekorfarge)
Dimensjon:	Høyde = 44,6 cm / bredde = 36 cm dybde = 55,3 cm
Farge:	Hvitt porselen / farget dekorplate
Overflatebehandling:	Smussavvisende keramikk
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Alle deler på dusjtoalett vaskes med fuktig klut med normale, rypefrie rengjøringsmidler for keramikk/bad.

Ettersyn/kontroll

Avkalking etter behov, varsling via fjernkontroll eller app

Skifte av keramikkfilter, ca. 5 års levetid, anbefalt utskifting 1 gang pr. år (VDI 6022-1) (Comfort-modell)

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit har eget serviceapparat for produktet.

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser.

Geberit AS

AquaClean Tuma

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

IPX4

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Egenskaper Classic

"Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn

Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi

Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut

Strålestyrke kan justeres i fem trinn

Pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmer forover og bakover)

Automatisk forhånds- og etterrensjøring av dusjdysen med ferskvann

Avkalkingsprogram

WC-skål uten spylekant (Gjelder sett)

Utspylingstolett med smussavvisende keramikkoverflate

Toalettsete og toalettlokk med automatisk soft-close-mekanisme

Toalettlokk med SoftOpening

Vanntilkopling på venstre side skjult bak WC-skålen

Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak WC-skålen

Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Kompatibel med Geberit AquaClean-appen

Temperatur på dusjvannet kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen

Gjennomstrømningsvarmer kan deaktiveres med Geberit AquaClean-appen

Dusjarm med Geberit AquaClean-app kan posisjoneres i fem trinn"

Tillegg komfort

Ladydyse separat i beskyttet hvileposisjon

Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres

Brukeridentifikasjon

Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres

Luktavsug med etterløpsfunksjon

Tørker kan koples inn

Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt

Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll

Fire brukerprofiler kan programmeres




Temperatur på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen"

Temperatur på tørkeren kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen

Geberit AS

AquaClean Tuma

Målskisse sett



4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no