

## FDV Dokument for VikingBad Ada servant

<b>Modellnavn:</b>	Ada 60 Thin servant
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	Ada 60 Thin servant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 61x46x1,8 cm Nettovekt: 12,4 kg
<b>Bestanddel</b>	Ada 60 Thin keramikk servant. Måltoleransen i bredde og dybde er -2/+10mm. Toleranse på ujevnheter på overflate: Servanter til og med 100cm mindre enn 3mm Servanter over 100cm mindre enn 3,5mm

### Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Vedlikehold</b>	Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og amoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
<b>Annet</b>	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

## FDV Dokument for VikingBad Ada servant

<b>Modellnavn:</b>	Ada 80 Thin servant
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	Ada 80 Thin servant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 81x46x1,8 cm Nettovekt: 15,8 kg
<b>Bestanddeler</b>	Ada 80 Thin keramikk servant. Måltoleransen i bredde og dybde er -2/+10mm. Toleranse på ujevnheter på overflate: Servanter til og med 100cm mindre enn 3mm Servanter over 100cm mindre enn 3,5mm

### Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Vedlikehold</b>	Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og amoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
<b>Annet</b>	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

## FDV Dokument for VikingBad Ada servant

<b>Modellnavn:</b>	Ada 90 Thin servant
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	Ada 90 Thin servant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 91x46x1,8 cm Nettovekt: 19,1 kg
<b>Bestanddeler</b>	Ada 90 Thin keramikk servant. Måltoleransen i bredde og dybde er -2/+10mm. Toleranse på ujevnheter på overflate: Servanter til og med 100cm mindre enn 3mm Servanter over 100cm mindre enn 3,5mm

### Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Vedlikehold</b>	Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og amoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
<b>Annet</b>	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

## FDV Dokument for VikingBad Ada servant

<b>Modellnavn:</b>	Ada 100 Thin servant
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	Ada 100 Thin servant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 101x46x1,8 cm Nettovekt: 23 kg
<b>Bestanddeler</b>	Ada 100 Thin keramikk servant. Måltoleransen i bredde og dybde er -2/+10mm. Toleranse på ujevnheter på overflate: Servanter til og med 100cm mindre enn 3mm Servanter over 100cm mindre enn 3,5mm

### Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Vedlikehold</b>	Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og amoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
<b>Annet</b>	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.

## FDV Dokument for VikingBad Ada servant

<b>Modellnavn:</b>	Ada 120 Thin servant
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	Ada 120 Thin servant er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testing. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Nettomål (Bredde x Dybde x Høyde): 121x46x1,8 cm Nettovekt: 25 kg
<b>Bestanddeler</b>	Ada 120 Thin keramikk servant. Måltoleransen i bredde og dybde er -2/+10mm. Toleranse på ujevnheter på overflate: Servanter til og med 100cm mindre enn 3mm Servanter over 100cm mindre enn 3,5mm

### Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Vedlikehold</b>	Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og amoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
<b>Annet</b>	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.